

BRACKETS AUTOLIGABLES



¿QUÉ ES LA ORTODONCIA?

La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente. Los dientes en mala posición y los que no muerden correctamente unos contra otros son difíciles de mantener limpios, corren riesgos de pérdida precoz debido a caries y enfermedades periodontales, y ocasionan una tensión extra sobre los músculos de la masticación que puede generar dolores de cabeza, síndrome de ATM y dolores varios en cuello, hombros y espalda. Además, los dientes girados o posicionados incorrectamente influyen mucho en la estética facial y de la sonrisa

La edad adecuada para tratar las maloclusiones varía según el tipo de problema y su gravedad. Por lo tanto, es aconsejable consultar al ortodoncista tan pronto se descubra una anomalía. De todas formas recomendamos que, se detecte o no un problema, se lleve a los niños para revisión por el ortodoncista al menos a los seis años. Los brackets suelen asociarse con la adolescencia, pero, aunque no se empiece el tratamiento a edad temprana, es importante, sin embargo, llevar a cabo un control para asegurar la mejor salud dental de los hijos.

BRACKETS AUTOLIGABLES

Los brackets autoligables son una alternativa a los brackets tradicionales cuya principal diferencia es que en vez de realizarse la conexión entre los brackets y el arco de tensión con ligaduras, los mismos brackets autoligables incorporan un mecanismo de sujeción.

Esto comporta una menor fricción, lo que permite un mayor rango de movimiento y una reducción en los tiempos del tratamiento de ortodoncia con aparatos dentales así como una menor frecuencia en la asistencia al ortodoncista para realizar revisiones y ajustes

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?

Antes de crear el plan de tratamiento, se tomará una impresión de sus dientes, unas radiografías y fotografías faciales y dentales para comprobar que pueden enderezarse mediante la técnica de brackets autoligables.

Se llevará a cabo una primera cita para colocar los brackets y demás elementos necesarios, acondicionando previamente el diente para su correcta adhesión.

Posteriormente, se hacen revisiones mensuales para supervisar la evolución del tratamiento, y cuando se ha alcanzado el objetivo del mismo, se procede a la retirada de la aparatología.

Finalmente colocarán los elementos de retención mediante el uso de los retenedores removibles y una barra fija lingual y se establecerán las revisiones periódicas para el control de la estabilidad oclusal.